



### Caratteristiche

Capacità max pressata	Ton	1000
Capacità max premilamiera inf	Ton	600
Capacità max premilamiera sup	Ton	300
Corsa max della slitta	mm	1000
Corsa max premilamiera inf	mm	400
Corsa max premilamiera sup	mm	300
Luce massima	mm	1300



Slitta

Piano





# MOSSINI PRESSE

Mossini spa 23855 PESCATE (Lecco) Italy  
Via Roma 31

Tel. (0341) 36.73.97 - Fax (0341) 36.27.73  
E-MAIL: MOSSINI, PRESSE@INTERBUSINESS.IT



MOD. **PO/2M 1000**

MATR. N° **0708/02**

## MOSSINI S.P.A.

ANNO COSTRUZIONE : 2002  
N° CERTIFICAZIONE :

FORZA NOMINALE		KN	10000
CORSA	Lunghezza Max.	mm	1000
VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO		mm/sec	500
VELOCITÀ DI LAVORO		mm/sec	4/40
MASSA SENZA STAMPI E DISPOSITIVI AUSILIARI		KN	1325

TEMPO DI RISPOSTA GLOBALE		ms	250
DISTANZA DI SICUREZZA		mm	500
STAMPO AMMESSO	Peso max	KN	80
	Dimensioni	mm	2900x1500

IMPIANTO ELETTRICO	Tensione	V	380
	Frequenza	Hz	50
	Potenza	KW	214
IMPIANTO IDRAULICO	Pressione max.	BAR	252
IMPIANTO PNEUMATICO	Pressione min. aria	BAR	---
	Pressione max. aria	BAR	---

**ALTEZZA MACCHINA FUORI BUCA 5,50 MT**



VENDITORE **MOSSINI SPA**  
SOVENTORE  
LOCATORE  
TIPO DELLA MACCHINA **PRESSA OLEODINAMICA A  
DOPPIO MONTANTE MOD. PO/2M/1000**  
MATRICOLA N° **708**  
ANNO DI FABBRICAZIONE **2002**  
TRIBUNALE **REGGIO EMILIA**  
REGISTRATA AL N° **13405 del 19/11/2002**  
AI SENSI DELLA LEGGE N° 1329 DEL 28-11-1965

Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il pre-  
sente documento è punito ai sensi dell'art. 456 del C.P.



## MOSSINI PRESSE

Mossini spa 23855 PESCATO (Lecco) Italy

Via Roma 31

Tel. (0341) 36.73.97 - Fax (0341) 36.27.73

E-MAIL: MOSSINI, PRESSE@INTERBUSINESS.IT

MOD. **PO/2M 10**

MATR. N° **0708/02**





MOSSINI

PARAMETRI  
PRESSA  
IN USO

VIETATO FUMARE  
E BERE  
FIANCO LIBERO







MOSSINI

MOSSINI  
OMERA  
NEW  
CALIBRATA

ARMADIO  
CONTROLLI

PERICOLO  
ELETTRICITÀ  
ELETTRICITÀ

MANZONI



  
**MOSSINI**

PARAMET  
PRESS

PLASTO  
140-TF

PLASTO  
E/3 N (2)





CARTELLINO COMPETENZE  
E MASSIMI


MOSSINI

OMERA  
NEW

CALIBRATURA

IMBUTITURA  
TRANCIO

RIFILO





  
MOSSINI

2



AVVERTENZE  
SULL'USO DEI CASCHI  
ANTIRUMORE  
E DELL'USO DI PROTEZIONI  
ACUSTICHE

METODO LAVORAZIONE PLM-B BOX  
AVVERTENZE  
SULL'USO DEI CASCHI  
ANTIRUMORE  
E DELL'USO DI PROTEZIONI  
ACUSTICHE








MC2-250

20.6



  
**MOSSINI**

 **QUADRO  
SOTTO  
TENSIONE**

Control panel with red, green, and yellow indicator lights and a rotary switch.

**OMERA**







2  
FIAN  
(565)